



T.C
BOLU VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	30.07.2026 / 323343695
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	27.07.2026 / 11:06
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	27.07.2026 / 14:37
Protokol No / Numune Barkod No	2026-570 - 2 / 5447074004
CSBYS No	A-202607270910
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ				
Numunenin Alındığı Adres	Karaçomak Küme Evleri No:29 Taşkesti-MUDURNU/MUDURNU/BOLU				
Numune İzleme Noktası	TAŞKESTİ Taşkesti İmlahane - 19 L'lik (PC)dolum hattı - 19 Litre Damacana / Dolum Hattı				
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN		RUTİN KONTROL İZLEMESİ EK-3 MADDE 7		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	27.07.2026 - 14:38		İmlahane		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ				
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	DOĞAL MİNERALLİ SU		TAŞKESTİ	TAŞKESTİ	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Orjinal Damacana		ETİKETLİ	1 x 19 lt.	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	27.07.2026	25.09.2026	311	10:42	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	BOLU KAYNAK SULARI İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.				
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---		---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı					
Numunenin Durumu	Analize Uygun				
Numune Bilgileri	---			---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	27.07.2026 15:17			03.08.2026 10:39	
Raporlama Tarihi	03.08.2026				

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Salmonella Spp.	kob/L	TS EN ISO 19250:2013		0	Tespit Edilemedi
Sülfid Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler	kob/ 50mL	TS 8020 EN 26461-2:1997		0	0
Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266:2008		0	0
37°C de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222:2002		20	0
22°C de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222:2002		100	0
Enterokok / Fekal Streptococ.	kob/250mL	TS EN ISO 7899-2:2002		0	0
Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
Patojen Staphylococcus	kob/100mL	AFNOR NF T 90-412:2016		0	0

Rapor Baskı Tarihi : 03.08.2026 1/2



T.C
BOLU VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	30.07.2026 / 323343695
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	27.07.2026 / 11:06
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	27.07.2026 / 14:37
Protokol No / Numune Barkod No	2026-570 - 2 / 5447074004
CSBYS No	A-202607270910
Rapor Sayfa Sayısı	2

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Parazit	Adet/5 L	Laboratuvar içi metot		0	Tespit Edilemedi

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, BOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve BOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

KADİR KUTLAR

Biyolog

03.08.2026

Laboratuvar Sorumlusu

MERVE ATEŞ

Uzm. Dr.

03.08.2026

Rapor Baskı Tarihi :

03.08.2026

2/2



T.C
BOLU VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	30.07.2026 / 323343695
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	27.07.2026 / 11:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	27.07.2026 / 14:37
Protokol No / Numune Barkod No	2026-570 - 1 / 5447073859
CSBYS No	A-202607270922
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ				
Numunenin Alındığı Adres	Karaçomak Küme Evleri No:29 Taşkesti-MUDURNU/MUDURNU/BOLU				
Numune İzleme Noktası	TAŞKESTİ Taşkesti İmlahane - 5-15 L Cam dolum hattı - 15 Litre Damacana / Dolum Hattı				
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN		RUTİN KONTROL İZLEMESİ EK-3 MADDE 7		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	27.07.2026 - 14:38		İmlahane		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ				
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	DOĞAL MİNERALLİ SU		TAŞKESTİ	TAŞKESTİ	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Orjinal Damacana		ETİKETLİ	1 x 15 lt.	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	27.07.2026	25.09.2026	311	10:40	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	BOLU KAYNAK SULARI İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.				
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---		---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı					
Numunenin Durumu	Analize Uygun				
Numune Bilgileri	---			---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	27.07.2026 15:17			03.08.2026 10:33	
Raporlama Tarihi	03.08.2026				

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Salmonella Spp.	kob/L	TS EN ISO 19250:2013		0	Tespit Edilemedi
Sülfid Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler	kob/ 50mL	TS 8020 EN 26461-2:1997		0	0
Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266:2008		0	0
22°C de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222:2002		100	0
37°C de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222:2002		20	0
Enterokok / Fekal Streptococ.	kob/250mL	TS EN ISO 7899-2:2002		0	0
Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
Patojen Staphylococcus	kob/100mL	AFNOR NF T 90-412:2016		0	0

Rapor Baskı Tarihi : 03.08.2026 1/2



T.C
BOLU VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	30.07.2026 / 323343695
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	27.07.2026 / 11:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	27.07.2026 / 14:37
Protokol No / Numune Barkod No	2026-570 - 1 / 5447073859
CSBYS No	A-202607270922
Rapor Sayfa Sayısı	2

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Parazit	Adet/5 L	Laboratuvar içi metot		0	Tespit Edilemedi

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar: - Sonuçlar 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir. - Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır. -Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, BOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir. -Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır. - Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve BOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz. - Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. - TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok. - kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

KADİR KUTLAR

Biyolog

03.08.2026

Laboratuvar Sorumlusu

MERVE ATEŞ

Uzm. Dr.

03.08.2026

Rapor Baskı Tarihi :

03.08.2026

2/2